

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Электромеханический цех, 26071014, Слесарь-ремонтник, 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	неисполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Электромеханический цех, 26071015, Слесарь-ремонтник, 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	неисполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Электромеханический цех, 26071016, Слесарь-ремонтник, 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	неисполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Электромеханический цех, 26071017, Слесарь-ремонтник, 4	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	неисполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено

разряда ОП "Комбикормовый завод" Пушкинский", Электромеханический цех, 26071018, Слесарь-ремонтник, 4	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исключено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
разряда ОП "Комбикормовый завод" Пушкинский", Электромеханический цех, 26071019, Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исключено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод" Пушкинский", Электромеханический цех, 26071019, Электрогазосварщик	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	исключено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод" Пушкинский", Производственно-диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071020, Аппаратчик комбикормового производства (жировик) 5	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исключено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
разряда ОП	Для поддержания высокого уровня	Снижение			

"Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071023, Аппаратчик комбикормового завода	работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071023, Аппаратчик комбикормового производства (трансляторщик) 6 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума рекомендуется применять средства защиты органов слуха, а также предусмотреть защиту временем.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071024, Аппаратчик комбикормового	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено

производства (грануляторщик)					
6 разряда					
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно- диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071024, Аппарат чик комбикормового производства (грануляторщик)	Для ограничения вредного воздействия шума рекомендуется применять средства защиты органов слуха, а также предусмотреть защиту временем.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	руководители структурных подразделений	выполнено
6 разряда					
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно- диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071025, Аппарат чик комбикормового производства (дробильщик) 4	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	руководители структурных подразделений	выполнено
разряда					
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно- диспетчерский отдел, Участок по производству	Для ограничения вредного воздействия шума рекомендуется применять средства защиты органов слуха, а также предусмотреть защиту временем.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	руководители структурных подразделений	выполнено

комбикормов, 26071025, Аппаратчик					
комбикормового производства (дробильщик) 4					
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071026, Аппаратчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исключено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	включено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071026, Аппаратчик	Для ограничения вредного воздействия шума рекомендуется применять средства защиты органов слуха, а также предусмотреть защиту временем.	Снижение вредного воздействия шума	исключено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	включено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071026, Аппаратчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исключено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	включено

диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071027, Аппарат чик комбикормового производства (завальщик) 4					внесено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно- диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071028, Аппарат чик комбикормового производства (завальщик) 5	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	внесено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно- диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071029, Аппарат чик комбикормового производства (завальщик) 5	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	внесено
ОП	Для поддержания высокого уровня	Снижение			

"Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071030, Аппаратчик комбикормового производства (завальщик) 5 разряда	Для поддержания высокой работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести	<i>неисполнено</i>	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<i>выполнено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-диспетчерский отдел, Участок по производству комбикормов, 26071031, Аппаратчик комбикормового производства (завальщик) 5 разряда	Для поддержания высокой работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>неисполнено</i>	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<i>выполнено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, 26071033, Препаратор	Для поддержания высокой работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>неисполнено</i>	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<i>выполнено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский",	Для поддержания высокой работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>неисполнено</i>	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<i>выполнено</i>

Производственно-технологическая лаборатория, 26071034, Дезинфектор					
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Отдел физико-механических испытаний, 26071035, Инженер-лаборант 1 категории	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные) фильтрующего типа.	Снижение запыленности	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Отдел физико-механических испытаний, 26071036, Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные) фильтрующего типа.	Снижение запыленности	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Отдел физико-механических испытаний, 26071037, Лаборант					выполнено

г по физико-механическим испытаниям 5 разряда					
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Отдел физико-механических испытаний, 26071038, Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные) фильтрующего типа.	Снижение запыленности	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Химический отдел, 26071039, Инженер-лаборант 1 категории	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Химический отдел, 26071040, Инженер-лаборант 2 категории	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено

ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Химический отдел, 26071041, Лаборант химического анализа	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	неисполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Химический отдел, 26071042, Лаборант	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	неисполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Бактериологический отдел, 26071043, Инженер-лаборант 2	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	неисполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Бактериологический отдел, 26071043, Инженер-лаборант 2	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	неисполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено

26071044, Лаборант химико-бактериологического анализа				
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Производственно-технологическая лаборатория, Токсикологический отдел, 26071045, Инженер-лаборант 2 категории	Применять средства защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	внесено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Склад напольного хранения, 26071046, Грузчик	Для снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса ввести не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут; один из них через 1,5 - 2,0 часа после начала смены следует заполнить физкультурной и пассивным отдыхом; два других во второй половине смены (через 1,0 - 1,5 час. после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 час. до окончания работы) следует заполнить самомассажем ног и пассивным отдыхом (п. 8.3, 11.4, приложениями 5, 8, 11 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»).		внесено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Склад напольного хранения, 26071047, Грузчик	Для снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса ввести не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут; один из них через 1,5 - 2,0 часа после начала смены следует заполнить физкультурной и пассивным отдыхом; два других во второй половине смены (через 1,0 - 1,5 час. после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 час. до окончания работы) следует заполнить самомассажем ног и пассивным отдыхом (п. 8.3, 11.4, приложениями 5, 8, 11 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной		внесено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
			внесено	внесено

ОП	Деятельности»).	2.			
"Комбикормовый завод Пушкинский", Склад напольного хранения, 26071048, Грузчик	Для снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса ввести не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 минут: один из них через 1,5 - 2,0 часа после начала смены следует заполнить физкультурной и пассивным отдыхом; два других во второй половине смены (через 1,0 - 1,5 час. после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 час. до окончания работы) следует заполнить самомассажем ног и пассивным отдыхом (п. 8.3, 11.4, приложениями 5, 8, 11 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»).		<i>неисполнено</i>	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<i>выполнено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Склад напольного хранения, 26071049, Водитель в погрузчика	Произвести шумоизоляцию кабины	Снижение вредного воздействия шума	<i>выполнено</i>	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<i>выполнено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Склад напольного хранения, 26071050, Водитель в погрузчика	Произвести шумоизоляцию кабины	Снижение вредного воздействия шума	<i>выполнено</i>	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<i>выполнено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Склад напольного хранения, 26071051, Водитель в погрузчика	Произвести шумоизоляцию кабины	Снижение вредного воздействия шума	<i>выполнено</i>	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<i>выполнено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский",	Произвести шумоизоляцию кабины	Снижение вредного воздействия шума	<i>выполнено</i>	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<i>выполнено</i>

Склад напольного хранения, 26071052, Водитель погрузчика					
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071053, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 3 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	неисполнено	руководители структурных подразделений	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071053, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противогазовольные) фильтрующего типа.	Снижение запыленности	неисполнено	руководители структурных подразделений	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071054, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 3 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	неисполнено	руководители структурных подразделений	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071054, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противогазовольные) фильтрующего типа.	Снижение запыленности	неисполнено	руководители структурных подразделений	выполнено

чик комбикормового производства (выбойщик) 3					
разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>исследовано</i>	<i>РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ</i>	<i>внесено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071055, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 3	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные фильтрующего типа).	Снижение запыленности	<i>исследовано</i>	<i>РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ</i>	<i>внесено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071056, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 4	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>исследовано</i>	<i>РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ</i>	<i>внесено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071055, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 3	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные фильтрующего типа).	Снижение запыленности	<i>исследовано</i>	<i>РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ</i>	<i>внесено</i>
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071056, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 4	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные фильтрующего типа).	Снижение запыленности	<i>исследовано</i>	<i>РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ</i>	<i>внесено</i>

26071056, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 4 разряда					
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071057, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071057, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные фильтрующего типа).	Снижение запыленности	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071058, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071058, Аппаратчик комбикормового производства (выбойщик) 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные фильтрующего типа).	Снижение запыленности	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено

Участок фасовки, 26071058, Аппарат чик комбикормового производства (выбойщик) 4					
разряда ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071059, Аппарат чик комбикормового производства (выбойщик) 4	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071059, Аппарат чик комбикормового производства (выбойщик) 4	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные) фильтрующего типа.	Снижение запыленности	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071060, Аппарат чик комбикормового производства (выбойщик) 4	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено
ОП "Комбикормовый завод Пушкинский", Участок фасовки, 26071060, Аппарат чик комбикормового производства (выбойщик) 4	Использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания (противоаэрозольные) фильтрующего типа.	Снижение запыленности	исполнено	РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	выполнено

Пушкинский",
Участок фасовки,
26071060, Аппарат
чик
комбикормового
производства
(выбойщик) 4
разряда

исполнено

РУКОВОДИТЕЛЬ
СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

выполнено

Дата составления: 29.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор ОП "КЗ Пушкинский"

(должность)

(подпись)

Жидик Сергей Валентинович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по управлению персоналом и
организационному развитию

(должность)

(подпись)

Лавринович Елена
Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

23 июня 2026
(дата)

Начальник отдела охраны труда,
промышленной безопасности и
экологии

(должность)

(подпись)

Шрамчевская Жанна
Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

17.07.2026
(дата)

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Леонова Светлана
Андреевна
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

22.07.2026
(дата)

Специалист по охране труда и
промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Дубровина Татьяна
Александровна
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

22.07.2026
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

981

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шмаков Денис
Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

29.06.2026
(дата)

